



PSDTA Epatocarcinoma

Allegato 1 : Requisiti referto ecografico (sorveglianza)

**A cura del Gruppo di Studio Epatocarcinoma
Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta
Anno di pubblicazione 2025**

Modello di Referto Ecografico Strutturato - LI-RADS® US Surveillance v2024

Dati del Paziente:

Nome e Cognome:

Data di nascita:

Data dell'esame:

Motivo dell'esame: Sorveglianza HCC in paziente a rischio

1. Visualizzazione del Fegato (Visualization Score - VIS):

VIS-A: Nessuna o minime limitazioni

VIS-B: Limitazioni moderate

VIS-C: Gravi limitazioni

Nota: Se VIS-C, considerare ripetere l'ecografia entro 3 mesi o utilizzare modalità alternative (TC/MRI) .

2. Osservazioni Ecografiche (US Category):

US-1 (Negativo): Nessuna osservazione o osservazioni sicuramente benigne (es. cisti semplice, emangioma confermato)

US-2 (Sub-soglia): Osservazioni <10 mm, non sicuramente maligne

US-3 (Positivo): Osservazioni ≥10 mm non sicuramente benigne, distorsione parenchimale o nuova trombosi portale/epatica

Nota: In caso di dubbio tra categorie, scegliere quella con maggiore sospetto (es. tra US-2 e US-3, preferire US-3) .

3. Dettagli dei reperti:

Numerazione progressiva: [Inserire]

Localizzazione: [Lobo destro/sinistro, segmento]

Dimensioni: [Inserire in mm]

Caratteristiche ecografiche: [Es. margini, ecogenicità, vascolarizzazione]

Comparazione con esami precedenti: [Stabile/aumento/regressione]

4. Altri Reperti Rilevanti: Ascite: [Presente/Assente]

Splenomegalia: [Presente/Assente]

Trombosi venosa: [Presente/Assente]

Altri reperti: [Inserire]

5. Livello di Alfa-Fetoproteina (AFP): Valore attuale: [Inserire ng/mL]

Trend: [Stabile/Aumento/Riduzione]

Data del prelievo: [gg/mm/aaaa]

Nota: Se AFP ≥ 20 ng/mL o in aumento, considerare imaging diagnostico con TC o MRI, anche in assenza di reperti ecografici sospetti .

6. Conclusioni: Categoria LI-RADS US: [US-1 / US-2 / US-3]

Visualization Score: [VIS-A / VIS-B / VIS-C]

Raccomandazioni:

US-1 + VIS-A/B: Sorveglianza ecografica ogni 6 mesi

US-2: Ripetere ecografia in 3-6 mesi; se stabile in due esami consecutivi, riclassificare come US-1

US-3: Eseguire imaging diagnostico (TC/MRI/CEUS)

VIS-C: Ripetere ecografia entro 3 mesi o considerare modalità alternative

Operatore:

Nome e Cognome:

Firma: _____

Data del referto: