

Titolo:	Sperimentazione di Fase 3, in aperto, multicentrica, randomizzata su trastuzumab deruxtecan con bevacizumab rispetto a bevacizumab in monoterapia come terapia di mantenimento di prima linea nel cancro ovarico che esprime HER2
Patologia:	Ovaio
Tipo di Studio:	Studio interventistico farmacologico
Fase:	III
Principali criteri di inclusione:	le partecipanti idonee devono essere adulte di età ≥ 18 anni, fornire il consenso informato, avere una diagnosi confermata di carcinoma ovarico epiteliale di alto grado, carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma primario del peritoneo di stadio III o IV secondo la Federazione internazionale di ginecologia e ostetricia (FIGO). Devono presentare tumori che esprimono HER2 ed essere esaminate localmente per la presenza di mutazioni HRD o BRCA. Inoltre, hanno ricevuto lo standard di cura bevacizumab in combinazione con chemioterapia a base di platino di prima linea e sono idonee per continuare a ricevere la terapia di mantenimento con bevacizumab.
Principali criteri di esclusione:	cancro ovarico, delle tube di Falloppio o del peritoneo di origine non epiteliale, idoneità alla terapia con inibitori della poli (ADP-ribosio) polimerasi (PARP), grave ipersensibilità alle sostanze farmaceutiche o agli ingredienti dei prodotti farmaceutici, disturbi emorragici, ostruzioni intestinali, serie condizioni cardiache o polmonari, come la malattia polmonare interstiziale (Interstitial Lung Disease, ILD) e altri problemi di salute specificati
Sede e contatti	ASL BI- Clinical Trial Center (01515156510 ufficio.sperimentazioni@aslbi.piemonte.it)