AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – PO Molinette

Titolo:	Radioterapia Ultraipofrazionata e Relugolix orale concomitante per il trattamento del carcinoma prostatico a rischio intermedio Ultra-HERO
Patologia:	Neoplasia prostatica localizzata
Tipo di Studio:	Prospettico
Fase:	Fase II single arm
Principali criteri di inclusione:	• Conferma istopatologica di adenocarcinoma della prostata • Paziente proponibile per trattamento ultraipofrazionato della prostata (IPSS < 15, volume prostatico <90 cc) • I pazienti devono essere candidati alla terapia di deprivazione androgenica per la gestione del cancro alla prostata. • Rischio intermedio sfavorevole (GS 4+3 e/o >50% of biopsy cores positivi o > 2 fattori di rischio intermedio)
Principali criteri di esclusione:	• Differenziazione neuroendocrina • Malattia metastatica alla diagnosi • Qualsiasi caratteristica di alto rischio (Gleason >4+3, >cT3a, PSA > 20 ng/ml) • Qualsiasi controindicazione a radioterapia ultraipofrazionata sulla prostata • Partecipanti con infarto miocardico, cardiopatia ischemica sintomatica instabile, eventi cerebrovascolari o qualsiasi altra condizione cardiaca significativa nei 6 mesi precedenti • Anomalie attive del sistema di conduzione • Ipertensione non controllata

Sede e contatti	PI: Prof.Lorenzo Livi E-mail: lorenzo.livi@unifi.it Phone Number: + 39 055 7947719 Local PI: Dott.Giuseppe Carlo Iorio E-mail: giorio@cittadellasalute.to.it Phone Number: +39 011 6336626