



IL PAZIENTE CON LARINGECTOMIA TOTALE

Logopedista Dott.ssa A. Turletti

...l'esperienza all'Ospedale Mauriziano ...

partecipazione
al GIC


il COUNSELLING

LOGOPEDIA
durante il ricovero

LOGOPEDIA alle
dimissioni

il paziente con
PROTESI
FONATORIA

... il GIC ...



- raccogliere elementi clinici
- CONOSCERE paziente e caregiver
- FARCI CONOSCERE
- raccogliere elementi per prepararci al counselling




PARTECIPIAMO

... il COUNSELLING ...


???

- quanto tempo?
- come?
- quando?




ADATTIAMOLO al paziente

... il COUNSELLING PRERICOVERO...



- CONOSCERE il paziente e caregiver
- fornire RISPOSTE
- CONDIVIDERE informazioni e soluzioni



PREPARIAMO il paziente ad
affrontare l'intervento

... CONOSCERE paziente e caregiver...

paziente

- MOTIVAZIONE
- ASPETTATIVE
- riserva cognitiva
- abilità oculomanuali
- problematiche visive - uditive
- fattori psicosociali
- cura del sè

comorbidità

- BPCO
- precedente RTh
- MRGE
- problematiche esofagee
- interventi HN
- disabilità
- aspettativa di vita

caregiver

- partecipazione
- motivazione
- disponibilità
- risorsa

...fornire RISPOSTE...

dal GIC

- domande che non hanno avuto RISPOSTA
- risposte POCO CHIARE

dal paziente

- cosa ha capito?
- cosa ha piacere di approfondire?

... CONDIVIDERE informazioni e possibili soluzioni ...

i CAMBIAMENTI

- respirazione
- deglutizione
- comunicazione

- CET
- SNG
- salivary stent
- tracheostoma
 - dolore
 - rigidità

le SOLUZIONI

- possibilità per PARLARE
- come MANGERA'
- la RIABILITAZIONE
- le TAPPE principali
 - LARINGOFONO?
 - ASPIRATORE?
 - FILTRI, CEROTTI

... se Voice Prosthesis

- materiale
- importanza della CURA della VP
- attivazione



POCHE INFORMAZIONI MIRATE

... il POST INTERVENTO...

quando?

4 - 5
giornata

RIABILITAZIONE e COUNSELLING si fondono....

- riprendere i contatti con paziente e caregiver
- riprendere alcuni CONCETTI...
- rispondere alle domande...
- RASSICURARE
- favorire le AUTONOMIE
- incentivare l'uso dei DISPOSITIVI utili
- INCENTIVARE la comunicazione

OSSERVARE

- alimentazione: quando? come?
- è utile partecipare alla VFR?

... se ha la
VP ...

- attivazione
- cura della protesi

... per le DIMISSIONI...

- consulenza fisiatrica
- spazio a paziente e caregiver per quesiti
- prosecuzione ambulatoriale
- eventuale partecipazione al GIC
- preparare il paziente alla RTh

... TEP di seconda intenzione...

quando?

- dopo un ciclo logopedia
- dopo 4-6 mesi se RTh
- quando il paziente è pronto o lo chiede

come?

- ORL
- TAUB TEST
- COUNSELLING
- intervento in DH

MOTIVAZIONE

- sottolineare i pro ed i CONTRO

... TEP di seconda intenzione...

COUNSELLING
PREOPERATORIO

→ scegliere le informazioni da condividere

COUNSELLING
POSTOPERATORIO

- attivazione
- pulizia

LOGOPEDIA
il giorno dopo
le dimissioni

→ dare spazio ai dubbi e quesiti



... la RIABILITAZIONE LOGOPEDICA nel tempo...

spiegare
i dispositivi

uso cerotti
e filtri

comunicazione
funzionale

ed in caso
di RTh???

cura dello stoma

perdite della VP
da usura

FREE HANDS

CONOSCERE i
dispositivi

essere
presenti

... Un soggetto
giudicato
funzionalmente valido
all'impianto della TEP,
può nel tempo
NON esserlo più...

... la LOGOPEDIA nel paziente ricoverato ...

CONDIVISIONE
medici infermieri

indicazioni rispetto
deglutizione

uso cerotti
e filtri

cura della protesi

indicazioni rispetto
comunicazione

altro ...

se ha CET?

... la VOICE PROSTHESIS PERDE ...



- tossisce mentre mangia o beve?
- Sono aumentate le secrezioni?
- ha avuto fenomeni bronchitici di recente?
- il cerotto peristomale NON ha più una buona tenuta?
- ha trovato tracce di cibo/liquidi dal tracheostoma?
- la voce è peggiorata come qualità? è più faticosa?

PROVA

- acqua + blu di metilene
- latte
- succo di mirtillo

PROTEZIONE
per
mangiare/bere

ORL
per
sostituzione

FISIOLOGICA
USURA
oppure.....

... la VOICE PROSTHESIS NON FUNZIONA ...

cause legate alla
PROTESI

- LUNGHEZZA non adeguata
- DISLOCAZIONE
- OSTRUZIONE
- GERD
- COLONIZZAZIONE

... la VOICE PROSTHESIS NON FUNZIONA ...

cause legate alla
FISTOLA

- IPERTROFIA
- tessuto di GRANULAZIONE
- DILATAZIONE
- tessuto NECROTICO
- riduzione dell'edema legato all'intervento

ASPIRAZIONE -
INGESTIONE
protesi

... la VOICE PROSTHESIS NON FUNZIONA ...

altre
CAUSE

- IPERTONIA FARINGEA
- IPOTONIA faringoesofagea
- OSTRUZIONE flusso aereo esofageo
- eccessiva PRESSIONE durante la fonazione
- STENOSI tracheale
- presenza di CET

... la VOICE PROSTHESIS NON FUNZIONA ...

altre
PROBLEMATICHE

- tenuta del CEROTTO
- TEP troppo superficiale/profonda
- DIFFICOLTA' di pulizia
- tracheostoma troppo STRETTO
- tracheostoma troppo PROFONDO

... COSA mi AIUTA ...

- esperienza e confronto
- CONFRONTO CON PAZIENTI
- CONOSCERE i vari device a disposizione e poterli maneggiare

... COSA c'è da MIGLIORARE ...


- possibilità di confronto tra pazienti
- favorire la scelta della modalità comunicativa
- utilizzo di protocolli
- cosa succede nel lungo tempo
- rieducazione olfattoria
- casi particolari

... riflessioni sui 3 metodi ...

LARINGOFONO

- voce metallica
- intelleggibilità ridotta
- punto di repere
- scarsa accettazione
- alta percezione di handicap

MA




- facile ed immediato utilizzo
- opzione "paracadute" in casi eccezionali
- se fallimento altre opzioni
- strumento di "transizione"

... riflessioni sui 3 metodi ...

VOCE ESOFAGEA

- difficile da apprendere
- interventi allargati?
- buoni parlatori pochi
- può peggiorare con l'invecchiamento?

MA



- non necessario ulteriore intervento
- non necessaria "manutenzione"

... riflessioni sui 3 metodi ...

VOICE PROSTHESIS

- necessario nuovo intervento
- necessaria manutenzione
- durata (4-6 mesi)
- paziente minimamente autonomo
- controindicazioni

MA


- GOLD STANDARD
- voce qualitativamente migliore
- voce più funzionale ai vari contesti
- meccanismo più fisiologico

BUSPIEMONTE

LIBRI

- Collana IN PRATICA
- Elsevier Libri
- Libri e altri materiali Access Medicine
- Harrison's 22a edizione
- Le Raccolte del Pensiero
- OVID Libri
- Springer Libri

[Home](#) / [Book](#)



Voice Prosthesis in Total Laryngectomized Patients

From Patient Selection to Complication Management

Book | © 2024

✓ Access provided by Biblioteca Virtuale Salute Piemonte

[Download book PDF](#) ⬇

[Download book EPUB](#) ⬇

Education, counseling, support groups, and provider knowledge of total laryngectomy: The patient's perspective

Miriam A. Carroll-Alfano 

Original Report

Online Searches Related to Total Laryngectomy

[Michael P Wu MD](#) , [Lauren E Miller MD](#), [Charles D Meyer MD](#), [Allen L Feng MD](#), [Jeremy D Richmon MD](#)

First published: 08 March 2023 | <https://doi.org/10.1002/lary.30643> | [VIEW METRICS](#)

Original article

Rehabilitation following total laryngectomy: Oncologic, functional, socio-occupational and psychological aspects

F. Antin^{a,*}, R. Breheret^a, A. Goineau^b, O. Capitain^b, L. Laccourreye^a

^a Service ORL et CCF, CHU Angers, 4, rue Larrey, 49100 Angers, France

^b Service d'oncologie médicale et Radiothérapie, CO - Site Paul Papin, 15, rue André-Bocquel, 49100 Angers, France



Systematic Review

Quality of Life of Patients Using Esophageal Speech after Total Laryngectomy: A Systematic Review Study

Panagiotis Plotas^{1,2,*} , Stylianos N. Mastronikolis^{1,†}, Angelos Papadopoulos^{2,3,†} , Kiriaki Zarnomitrou^{2,†}, Marina Pagkalou¹, Anastasios Kantanis¹ , Eleni Alexiou², Eygenia Katseri², Maria Kyriakopoulou², Maria Reppa² , Aggeliki Souka², Alexandros Christopoulos², Nikolaos Trimmis^{1,2} , and Nicholas Mastronikolis^{4,*}

Systematic Review

Evidence-Based Recommendations in Primary Tracheoesophageal Puncture for Voice Prosthesis Rehabilitation

Miguel Mayo-Yáñez^{1,2,*} , Alejandro Klein-Rodríguez^{2,3} , Aldán López-Eiroa^{2,4}, Irma Cabo-Varela^{1,2}, Raquel Rivera-Rivera⁵ and Pablo Parente-Arias^{1,2}



Pre-operative speech-language pathology counselling in patients undergoing total laryngectomy: A pilot randomized clinical trial


Ylenia Longobardi¹ • Vezio Savoia² • Claudio Parrilla¹  • Maria Raffaella Marchese¹ • Luciana Morra¹ • Giorgia Mari¹ • Emilia Degni¹ • Lucia D'Alatri¹

Factors associated with successful electrolarynx use after total laryngectomy, a multi-institutional study

Cassie Pan MD¹  | Leah I. B. Andrews BA² | Emily Johnson MS, CCC-SLP³ |
Neel K. Bhatt MD¹ | Zain H. Rizvi MD^{1,3} 

Assessment of Factors Impacting Long-Term Utilization of Tracheoesophageal Speech Among Laryngectomees

Christopher Boyd, MD¹ , James Houghton, BS² ,
Logan Harrold, BS², Justin Bond, MD¹, James D. Garnett, MD¹,
and Shannon Kraft, MD¹

Annals of Otology, Rhinology & Laryngology
1-8
© The Author(s) 2020
Article reuse guidelines:
sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/0003489420976145
journals.sagepub.com/home/aoe


Patterns of alaryngeal voice adoption and predictive factors of vocal rehabilitation failure following total laryngectomy

Vivianne Landry MD¹  | Apostolos Christopoulos MD² | Louis Guertin MD² |
Eric Bissada MD² | Paul Tabet MD²  | Ilyes Berania MD²  |
Émilie Royal-Lajeunesse MSc² | Marie-Jo Olivier MD^{2,3} | Tareck Ayad MD^{2,3}

Effect of Preoperative Counseling on Hospital Length of Stay and Readmissions after Total Laryngectomy

Jared A. Shenson, MD¹, Jennifer N. Craig, MS, CCC-SLP²,
and Sarah L. Rohde, MD²

Total tracheoesophageal puncture failure: A scoping review of patient characteristics and etiologies

Shaghayegh S. Azar MD¹ | Courtney B. Shires MD²  | Karuna Dewan MD³  |
Dinesh K. Chhetri MD⁴

Article

Long-Term Complications of Tracheoesophageal Voice Prosthesis

Maria Rita Bianco¹, Vincenzo Saita², Federico Occhiuzzi¹, Domenico Michele Modica³ , Daniele Latella¹,
Alfio Azzolina², Mario Galfano³ and Eugenia Allegra^{1,*} 

¹ Department of Health Science, University of Catanzaro, 88100 Catanzaro, Italy; mrbianco@unicz.it (M.R.B.); federico.occhiuzzi@studenti.unicz.it (F.O.)

² Otolaryngology Unit, Cannizzaro Hospital, 95100 Catania, Italy; vincenzosaita@yahoo.it (V.S.); alfioazzolina@gmail.com (A.A.)

³ Otolaryngology Unit, Villa Sofia-Cervello Hospital, 90146 Palermo, Italy; domenicomichelemodica@gmail.com (D.M.M.); mariogalfano@tiscali.it (M.G.)

* Correspondence: eualle@unicz.it

Preoperative Counseling in Salvage Total Laryngectomy: Content Analysis of Electronic Medical Records

Nikhila Raol, MD, MPH^{1,2}, Elizabeth Lilley, MD, MPH¹,
Zara Cooper, MD, MPH¹, Jayme Dowdall, MD^{3,4}, and
Megan A. Morris, PhD, MPH, CCC-SLP⁵



grazie.

... la laringectomia trasforma la voce ma non la PERSONA...

“La voce può cambiare, ma la voglia di comunicare resta la stessa. Imparare a parlare di nuovo è un atto di coraggio che trasforma il respiro in parole”

da AILAR

